

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/०७८
४९	CABLE SHOE			०.००	
	16 sq.mm cable shoe	गोटा		६०.००	६०.००
	25 sq.mm " "	गोटा		७८.००	७८.००
	35 sq.mm " "	गोटा		६०.००	६०.००
	50 sq.mm " "	गोटा		७९.००	७९.००
	70 sq.mm " "	गोटा		८७.००	८७.००
	95 sq.mm " "	गोटा		१३५.००	१३५.००
	150 sq.mm " "	गोटा		२०४.००	२०४.००
	195 sq.mm " "	गोटा		२८९.००	२८९.००
	250 sq.mm " "	गोटा		४६०.००	४६०.००
५०	Copper Conductor Armoured Power Cables NS marked or equivalent				
	a) 2 Core				
	1.5 mm2	र.मी		९७.००	९७.००
	2.5 mm2	र.मी		१३२.००	१३२.००
	4.0 mm2	र.मी		१८१.००	१८१.००
	6.0 mm2	र.मी		२३४.००	२३४.००
	10.0 mm2	र.मी		३५२.००	३५२.००
	16.0 mm2	र.मी		४६९.००	४६९.००
	25.0 mm2	र.मी		६८४.००	६८४.००
	35.0 mm2	र.मी		९१०.००	९१०.००
	50.0 mm2	र.मी		१२७२.००	१२७२.००
	b) 3 Core				
	1.5 mm2	र.मी		१२२.००	१२२.००
	2.5 mm2	र.मी		१७१.००	१७१.००
	4.0 mm2	र.मी		२४५.००	२४५.००
	6.0 mm2	र.मी		३१३.००	३१३.००
	10.0 mm2	र.मी		४६९.००	४६९.००
	16.0 mm2	र.मी		६५५.००	६५५.००
	25.0 mm2	र.मी		९९८.००	९९८.००
	35.0 mm2	र.मी		१३२९.००	१३२९.००
	50.0 mm2 Copper Conductor Armoured	र.मी		१८१०.००	१८१०.००
	70.0 mm2	र.मी		२५४४.००	२५४४.००
	95.0 mm2	र.मी		३४२४.००	३४२४.००
	120.0 mm2	र.मी		४३०५.००	४३०५.००
	150.0 mm2	र.मी		५२८३.००	५२८३.००
	c) 3.5 Core				
	25.0 mm2	र.मी		११९४.००	११९४.००
	35.0 mm2	र.मी		१५१७.००	१५१७.००
	50.0 mm2	र.मी		२१३२.००	२१३२.००
	70.0 mm2	र.मी		२९३५.००	२९३५.००
	95.0 mm2	र.मी		३९१४.००	३९१४.००
	120.0 mm2	र.मी		५१३७.००	५१३७.००
	150.0 mm2	र.मी		६०६६.००	६०६६.००
	185.0 mm2	र.मी		७५३४.००	७५३४.००
	240.0 mm2	र.मी		९८८२.००	९८८२.००

वलुडुतलड सलडलडुडलरु

सल.नं	नलरुडलण सलडलडुडलरुकु वलवरण	डकलई	डु.अ.क. डलरुडकु दररुड		
			आ. व. ७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. २०७७/०७०
	300.0 mm ²	र.डी		१२५२५.००	१२५२५.००
	400.0 mm ²	र.डी		१६५३०.००	१६५३०.००
	d) 4 Core				
	1.5 mm ²	र.डी		१५७.००	१५७.००
	2.5 mm ²	र.डी		२०९.००	२०९.००
	4.0 mm ²	र.डी		३०३.००	३०३.००
	6.0 mm ²	र.डी		३९१.००	३९१.००
	10.0 mm ²	र.डी		५०७.००	५०७.००
	16.0 mm ²	र.डी		०५५.००	०५५.००
	25.0 mm ²	र.डी		१२७२.००	१२७२.००
	35.0 mm ²	र.डी		१७१२.००	१७१२.००
	50.0 mm ²	र.डी		२५५६.००	२५५६.००
	70.0 mm ²	र.डी		३३२६.००	३३२६.००
	95.0 mm ² Copper Conductor Armoured	र.डी		५५०१.००	५५०१.००
	120.0 mm ²	र.डी		५६७५.००	५६७५.००
	150.0 mm ²	र.डी		७०५५.००	७०५५.००
	185.0 mm ²	र.डी		०६१०.००	०६१०.००
	240.0 mm ²	र.डी		११७५२.००	११७५२.००
	300.0 mm ²	र.डी		१५०९०.००	१५०९०.००
	400.0 mm ²	र.डी		१९०००.००	१९०००.००
५१	Copper Conductor Unarmoured Power Cables NS marked or equivalent				
	a) 1-core				
	10 sq. mm.	र.डी		५०.००	५०.००
	16 sq. mm.	र.डी		६१.००	६१.००
	25 sq. mm.	र.डी		७२.००	७२.००
	35 sq. mm.	र.डी		०६.००	०६.००
	50 sq. mm.	र.डी		११५.००	११५.००
	70 sq. mm.	र.डी		१५०.००	१५०.००
	95 sq. mm.	र.डी		२०३.००	२०३.००
	120 sq. mm.	र.डी		२५७.००	२५७.००
	150 sq. mm.	र.डी		२९२.००	२९२.००
	b) 2-core				
	1.5 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.डी		६०.००	६०.००
	2.5 sq.mm	र.डी		९७.००	९७.००
	4 sq.mm	र.डी		१३६.००	१३६.००
	6 sq.mm	र.डी		१०६.००	१०६.००
	10 sq.mm	र.डी		२९३.००	२९३.००
	16 sq.mm	र.डी		५०५.००	५०५.००
	25 sq.mm	र.डी		६२६.००	६२६.००
	35 sq.mm	र.डी		०५१.००	०५१.००
	50 sq.mm	र.डी		११७५.००	११७५.००
	70 sq.mm	र.डी		११७५.००	११७५.००
	95 sq.mm	र.डी		२२०२.००	२२०२.००
	120 sq.mm	र.डी		२००७.००	२००७.००
	150 sq.mm	र.डी		३६२०.००	३६२०.००

विद्युतिय सामग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	c) 3-core			
	1.5 sq.mm. 3- core copper conductor	र.मी	८८.००	८८.००
	2.5 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००
	4 sq.mm	र.मी	१८६.००	१८६.००
	6 sq.mm	र.मी	२६४.००	२६४.००
	10 sq.mm	र.मी	४१६.००	४१६.००
	16 sq.mm	र.मी	६०७.००	६०७.००
	25 sq.mm	र.मी	९३०.००	९३०.००
	35 sq.mm	र.मी	१२५२.००	१२५२.००
	50 sq.mm	र.मी	१७६१.००	१७६१.००
	70 sq.mm	र.मी	२४४६.००	२४४६.००
	95 sq.mm	र.मी	३३२६.००	३३२६.००
	120 sq.mm	र.मी	४२०७.००	४२०७.००
	150 sq.mm	र.मी	५१८६.००	५१८६.००
	d) 3.5 core			
	25 sq.mm	र.मी	११४४.००	११४४.००
	35 sq.mm Copper Conductor Unarmoured	र.मी	१४६७.००	१४६७.००
	50 sq.mm	र.मी	२०५४.००	२०५४.००
	70 sq.mm	र.मी	२८६२.००	२८६२.००
	95 sq.mm	र.मी	३८६५.००	३८६५.००
	120 sq.mm	र.मी	५०८८.००	५०८८.००
	150 sq.mm	र.मी	६०१८.००	६०१८.००
	e) 4-core Copper Conductor Unarmoured			
	1.5 sq.mm	र.मी	१०७.००	१०७.००
	2.5 sq.mm	र.मी	१६१.००	१६१.००
	4 sq.mm	र.मी	२३९.००	२३९.००
	6 sq.mm	र.मी	३३२.००	३३२.००
	10 sq.mm	र.मी	५२८.००	५२८.००
	16 sq.mm	र.मी	८०२.००	८०२.००
	25 sq.mm	र.मी	१२५२.००	१२५२.००
	35 sq.mm	र.मी	१६८३.००	१६८३.००
	50 sq.mm	र.मी	२३४८.००	२३४८.००
	70 sq.mm	र.मी	३२७८.००	३२७८.००
	95 sq.mm	र.मी	४४५२.००	४४५२.००
	120 sq.mm	र.मी	५६२६.००	५६२६.००
	150 sq.mm	र.मी	६९९६.००	६९९६.००
	185 sq.mm	र.मी	८६१०.००	८६१०.००
	240 Sq. mm	र.मी	११६४४.००	११६४४.००
	300 Sq. mm	र.मी	१४०९०.००	१४०९०.००
	400 Sq. mm	र.मी	१९०८०.००	१९०८०.००
५२	Aluminum conductor Armoured (Power) cable NS marked or eqv.			
	a) 2-core			
	1.5 sq.mm	र.मी	६२.००	६२.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ७५/७६	आ.व. २०७७/०७८
	2.5 sq.mm	र.मी	६६.००	६६.००
	4 sq.mm	र.मी	११२.००	११२.००
	6 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००
	10 sq.mm	र.मी	१५२.००	१५२.००
	16 sq.mm	र.मी	१७१.००	१७१.००
	25 sq.mm	र.मी	२०५.००	२०५.००
	35 sq.mm	र.मी	२३४.००	२३४.००
	50 sq.mm	र.मी	३०३.००	३०३.००
	70 sq.mm	र.मी	३७७.००	३७७.००
	95 sq.mm	र.मी	४७९.००	४७९.००
b) 3-core				
	2.5 sq.mm. Aluminum conductor Armoured	र.मी	१०२.००	१०२.००
	4 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००
	6 sq.mm	र.मी	१४१.००	१४१.००
	10 sq.mm	र.मी	१७१.००	१७१.००
	16 sq.mm	र.मी	१९५.००	१९५.००
	25 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२६४.००	२६४.००
	35 sq.mm	र.मी	३१६.००	३१६.००
	50 sq.mm	र.मी	४०५.००	४०५.००
	70 sq.mm	र.मी	५१३.००	५१३.००
	95 sq.mm	र.मी	६६९.००	६६९.००
	120 sq.mm	र.मी	७९२.००	७९२.००
	150 sq.mm	र.मी	९५३.००	९५३.००
	185 sq.mm	र.मी	११७४.००	११७४.००
	240 sq.mm	र.मी	१४३६.००	१४३६.००
	300 sq.mm	र.मी	१७६१.००	१७६१.००
	400 sq.mm	र.मी	२२०२.००	२२०२.००
c) 3.5 core				
	25 sq.mm.	र.मी	३०३.००	३०३.००
	35 sq.mm	र.मी	३५२.००	३५२.००
	50 sq.mm	र.मी	४६४.००	४६४.००
	70 sq.mm	र.मी	५९६.००	५९६.००
	95 sq.mm	र.मी	७६२.००	७६२.००
	120 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	९३०.००	९३०.००
	150 sq.mm	र.मी	१११५.००	१११५.००
	185 sq.mm	र.मी	१३४९.००	१३४९.००
	240 sq.mm	र.मी	१६६३.००	१६६३.००
	300 sq.mm	र.मी	२१०४.००	२१०४.००
	400 sq.mm	र.मी	२६४१.००	२६४१.००
d) 4-core				
	2.5 sq.mm	र.मी	११७.००	११७.००
	4 sq.mm	र.मी	१४७.००	१४७.००
	6 sq.mm	र.मी	१७१.००	१७१.००
	10 sq.mm	र.मी	१६६.००	१६६.००
	16 sq.mm	र.मी	२३९.००	२३९.००
	25 sq.mm	र.मी	३२३.००	३२३.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ७५/७६	आ.व. २०७७/०७८
	35 sq.mm	र.मी	३८१.००	३८१.००
	50 sq.mm	र.मी	५२०.००	५२०.००
	70 sq.mm	र.मी	६६५.००	६६५.००
	95 sq.mm	र.मी	८५५.००	८५५.००
	120 sq.mm	र.मी	१०२७.००	१०२७.००
	150 sq.mm	र.मी	१३०१.००	१३०१.००
	185 sq.mm	र.मी	१५४५.००	१५४५.००
	240sq.mm	र.मी	१९३७.००	१९३७.००
	300 sq.mm Aluminum conductor Armoured	र.मी	२३९७.००	२३९७.००
	400sq.mm	र.मी	३०३३.००	३०३३.००
५३	Aluminium conductor unarmoured (power) cable NS marked or eqv.			
	a) 1-core			
	16 sq.mm	र.मी	४९.००	४९.००
	25 sq.mm	र.मी	६८.००	६८.००
	35 sq.mm	र.मी	८३.००	८३.००
	50 sq.mm	र.मी	१०७.००	१०७.००
	70 sq.mm	र.मी	१३६.००	१३६.००
	95 sq.mm	र.मी	१८६.००	१८६.००
	120 sq.mm	र.मी	२२५.००	२२५.००
	150 sq.mm	र.मी	३७१.००	३७१.००
	185 sq.mm	र.मी	३४२.००	३४२.००
	240 sq.mm	र.मी	४२०.००	४२०.००
	300 sq.mm	र.मी	५०९.००	५०९.००
	b) 2-core Aluminium conductor unarmoured			
	2.5 sq.mm	र.मी	४९.००	४९.००
	4 sq.mm	र.मी	५८.००	५८.००
	6 sq.mm	र.मी	७३.००	७३.००
	10 sq.mm	र.मी	९३.००	९३.००
	16 sq.mm	र.मी	९७.००	९७.००
	25 sq.mm	र.मी	१३६.००	१३६.००
	35 sq.mm	र.मी	१७५.००	१७५.००
	50 sq.mm	र.मी	२२५.००	२२५.००
	70 sq.mm	र.मी	२८४.००	२८४.००
	95 sq.mm 2 core	र.मी	३८१.००	३८१.००
	c) 3-core			
	2.5 sq.mm	र.मी	५८.००	५८.००
	4 sq.mm	र.मी	६८.००	६८.००
	6 sq.mm	र.मी	८३.००	८३.००
	10 sq.mm	र.मी	११७.००	११७.००
	16 sq.mm	र.मी	१३६.००	१३६.००
	25 sq.mm	र.मी	१९५.००	१९५.००
	35 sq.mm	र.मी	२४५.००	२४५.००
	50 sq.mm	र.मी	३२३.००	३२३.००
	70 sq.mm	र.मी	४३०.००	४३०.००
	95 sq.mm	र.मी	५६७.००	५६७.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.न	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	120 sq.mm	र.मी	७०४.००	७०४.००
	150 sq.mm	र.मी	८४१.००	८४१.००
	185 sq.mm	र.मी	१०५६.००	१०५६.००
	240 sq.mm	र.मी	१३११.००	१३११.००
	300 sq.mm Aluminium conductor unarmoured	र.मी	१६६३.००	१६६३.००
d) 3.5-core				
	25 sq.mm	र.मी	२४५.००	२४५.००
	35 sq.mm	र.मी	२९३.००	२९३.००
	50 sq.mm	र.मी	३९१.००	३९१.००
	70 sq.mm	र.मी	५३८.००	५३८.००
	95 sq.mm	र.मी	७०४.००	७०४.००
	120 sq.mm	र.मी	८८०.००	८८०.००
	150 sq.mm	र.मी	१०५६.००	१०५६.००
	185 sq.mm	र.मी	१३२१.००	१३२१.००
	240 sq.mm	र.मी	१६६३.००	१६६३.००
	300 sq.mm	र.मी	२०५४.००	२०५४.००
e) 4-core core aluminium unarmoured				
	2.5 sq.mm	र.मी	६८.००	६८.००
	4 sq.mm	र.मी	७७.००	७७.००
	6 sq.mm	र.मी	९३.००	९३.००
	10 sq.mm	र.मी	१२७.००	१२७.००
	16 sq.mm	र.मी	१८६.००	१८६.००
	25 sq.mm	र.मी	२७३.००	२७३.००
	35 sq.mm	र.मी	३३२.००	३३२.००
	50 sq.mm	र.मी	४५९.००	४५९.००
	70 sq.mm 4	र.मी	६०७.००	६०७.००
	95 sq.mm	र.मी	८०२.००	८०२.००
	120 sq.mm	र.मी	९७८.००	९७८.००
	150 sq.mm	र.मी	१२२३.००	१२२३.००
	185 sq.mm	र.मी	१५१७.००	१५१७.००
	240 sq.mm	र.मी	१९०८.००	१९०८.००
	300 sq.mm	र.मी	२३४८.००	२३४८.००
५४ General Lightig (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	1 x 40 W FTL Patti fitting	सेट	२३९.००	२३९.००
	1 x 20 W FTL Patti fitting	सेट	२२०.००	२२०.००
	1 x 40 W FTL Box Fitting	सेट	४०५.००	४०५.००
	1 x 20 W FTL Box fitting	सेट	३९६.००	३९६.००
	9/11W Mini mirror light with electronic Blast		३३७.००	३३७.००
५५ GEWISS /BEC PVC Conduit product of Italy				
RK Range				
	16 mm medium rigid conduit DX 25 316	र.मी	८३.००	८३.००
	20 mm medium rigid conduit DX 25 320	र.मी	११७.००	११७.००
	25 mm medium rigid conduit DX 25 325	र.मी	१६६.००	१६६.००
	32 mm medium rigid conduit DX 25 332	र.मी	२३९.००	२३९.००
	40 mm medium rigid conduit DX 25 340	र.मी	३२७.००	३२७.००

101

विद्युतिय सामग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/०७८
	50 mm medium rigid conduit DX 25 350	र.मी		५०३.००	५०३.००
	63 mm medium rigid conduit DX 25 363	र.मी		९४९.००	९४९.००
	16 mm heavy rigid conduit DX 25 716	र.मी		१५६.००	१५६.००
	20 mm heavy rigid conduit DX 25 720	र.मी		२०५.००	२०५.००
	25 mm heavy rigid conduit DX 25 725	र.मी		२७३.००	२७३.००
	32 mm heavy rigid conduit DX 25 732	र.मी		४११.००	४११.००
	40 mm heavy rigid conduit DX 25 740	र.मी		५५७.००	५५७.००
	50 mm heavy rigid conduit DX 25 750	र.मी		७५३.००	७५३.००
	63 mm heavy rigid conduit DX 25 763	र.मी		१४१३.००	१४१३.००
	16 mm polymer cable gland GW 52 043 with fixing nut and screws	र.मी		१८६.००	१८६.००
	20 mm polymer cable gland GW 52 044 with fixing nut and screws	र.मी		२३४.००	२३४.००
	25 mm polymer cable gland GW 52 045 with fixing nut and screws	र.मी		३५७.००	३५७.००
	32 mm polymer cable gland GW 52 046 with fixing nut and screws	र.मी		५९१.००	५९१.००
	40 mm polymer cable gland GW 52 047 with fixing nut and screws	र.मी		७०९.००	७०९.००
	50 mm polymer cable gland GW 52 048 with fixing nut and screws	र.मी		९१४.००	९१४.००
	63 mm polymer cable gland GW 52 049 with fixing nut and screws	र.मी		११४०.००	११४०.००
	16 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 605	र.मी		२९.००	२९.००
	20 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 606	र.मी		३४.००	३४.००
	25 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 607	र.मी		३८.००	३८.००
	32 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 608	र.मी		५८.००	५८.००
	40 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 630	र.मी		९३.००	९३.००
	50 mm shockproof polymer saddle collar clip GW 50 631	र.मी		११२.००	११२.००
	16 mm conduit coupler DX 40 016	र.मी		३४.००	३४.००
	20 mm conduit coupler DX 40 020	र.मी		४३.००	४३.००
	25 mm conduit coupler DX 40 025	र.मी		५४.००	५४.००
	32 mm conduit coupler DX 40 032	र.मी		९७.००	९७.००
	40 mm conduit coupler DX 40 040	र.मी		१३२.००	१३२.००
	50 mm conduit coupler DX 40 050	र.मी		२२९.००	२२९.००
	63 mm conduit coupler DX 40 063	र.मी		४३५.००	४३५.००
	16 mm tight bend DX 40 116	र.मी		५४.००	५४.००
	20 mm tight bend DX 40 120	र.मी		७७.००	७७.००
	25 mm tight bend DX 40 125	र.मी		१२२.००	१२२.००
	32 mm tight bend DX 40 132	र.मी		२२५.००	२२५.००
	40 mm tight bend DX 40 140	र.मी		३१८.००	३१८.००
	50 mm tight bend DX 40 150	र.मी		५७२.००	५७२.००
	63 mm tight bend DX 40 163	र.मी		२२४१.००	२२४१.००
	4 way junction box DX 45 004	र.मी		६३६.००	६३६.००
	7 way junction box DX 45 007	र.मी		७६२.००	७६२.००
	10 way junction box DX 45 010	र.मी		९६९.००	९६९.००
	Closing cap for junction box DX 47 000	र.मी		११२.००	११२.००
	16 mm inspectionable T bend DX 40216	र.मी		११२.००	११२.००
	20 mm inspectionable T bend DX 40220	र.मी		१४१.००	१४१.००
	25 mm inspectionable T bend DX 40225	र.मी		१८६.००	१८६.००
	32 mm inspectionable T bend DX 40232	र.मी		२२५.००	२२५.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/०७८
	16 mm inspectionable bend DX 40 316	र.मी		९३.००	९३.००
	20 mm inspectionable bend DX 40 320	र.मी		११२.००	११२.००
	25 mm inspectionable bend DX 40 325	र.मी		१४७.००	१४७.००
	32 mm inspectionable bend DX 40 332	र.मी		१७५.००	१७५.००
५६	GEWISS/BEC Cable Tray with Cover and Accessories BRN Range				
	65X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 100	र.मी		७७८.००	७७८.००
	95X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 101	र.मी		९२४.००	९२४.००
	125X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 102	र.मी		१११५.००	१११५.००
	155X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 103	र.मी		१२५२.००	१२५२.००
	185X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 104	र.मी		१४६३.००	१४६३.००
	215X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 105	र.मी		१६२४.००	१६२४.००
	245X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 106	र.मी		२०३०.००	२०३०.००
	305X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 108	र.मी		२३८७.००	२३८७.००
	365X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 110	र.मी		२९३५.००	२९३५.००
	395X35 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 111	र.मी		३११६.००	३११६.००
	85X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 120	र.मी		९३४.००	९३४.००
	95X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 121	र.मी		११२०.००	११२०.००
	125X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 122	र.मी		१२३३.००	१२३३.००
	155X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 123	र.मी		१३९४.००	१३९४.००
	185X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 124	र.मी		१५७९.००	१५७९.००
	215X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 125	र.मी		१७६६.००	१७६६.००
	245X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 126	र.मी		२१६२.००	२१६२.००
	305X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 128	र.मी		२५२४.००	२५२४.००
	365X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 130	र.मी		३२८३.००	३२८३.००
	395X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 131	र.मी		३५६१.००	३५६१.००
	515X50 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 135	र.मी		४३५४.००	४३५४.००
	85X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 141	र.मी		१२४७.००	१२४७.००
	215X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 145	र.मी		२०१५.००	२०१५.००
	305X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 148	र.मी		२६४१.००	२६४१.००
	395X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 151	र.मी		३६५९.००	३६५९.००
	515X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 155	र.मी		४५९४.००	४५९४.००
	605X65 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 157	र.मी		५१७६.००	५१७६.००
	125X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 162	र.मी		१४१९.००	१४१९.००
	215X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 165	र.मी		२१५७.००	२१५७.००
	305X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 168	र.मी		२७३९.००	२७३९.००
	395X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 171	र.मी		३९४३.००	३९४३.००
	515X80 mm2 hot deep galvanised steel cable tray MV 40 175	र.मी		४७६५.००	४७६५.००
५७	Intrusion Detection System (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	Main Controller-CONTROL,FIRE/BURG COMMERCIAL VISTA-128FBP	सेट		३६९०८.००	३६९०८.००
	Smoke & Heat Detector-Wireless Smoke and Head Detector	सेट		१००१७.००	१००१७.००
	Door Contact-Wireless Door Contact with transmitter	सेट		२५४४.००	२५४४.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.व.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ७५/७६	आ.व. २०७७/०७८
	Motion Detector-Wireless Passive Infrared, Pet Immune Motion Detector	सेट	३९६९.००	३९६९.००
	Panic Switch-Wireless Panic Transmitter	सेट	४६७४.००	४६७४.००
	Key -Wireless Key to Arm and Disarm the System	सेट	४५४९.००	४५४९.००
	Window Contact- Wired door Contact with transmitter slim	सेट	२६७९.००	२६७९.००
	Earth Quake Detector(JDS Inc, USA)-Quake Alarm	पिस	३४२०.००	३४२०.००
५८	Automatic Motor Operator for water motor			
	Upto 1/2 HP single phase motor	सेट	३९९४.००	३९९४.००
	Upto 1 HP single phase motor	सेट	५३८९.००	५३८९.००
	Upto 5 HP three phase motor	सेट	८८०६.००	८८०६.००
५९	Earthing Materials (ISI or other International Standard)			
	6 mm thick 600mm× 600 mm G.I. Plate	गोटा	२६८७.००	२६८७.००
	Funneling Mechanism with cover (mild steel)	सेट	५८७.००	५८७.००
	3.2 mm thick 600mm× 600 mm Copper Plate	गोटा	९०४९.००	९०४९.००
	Copper wire (10 SWG)	र.मी.	९४७.००	९४७.००
	Service wire (Al)			
	2.5 mm ²	र.मी.	९७.००	९७.००
	4.0 mm ²	र.मी.	२०.००	२०.००
	6.0 mm ²	र.मी.	२६.००	२६.००
६०	Lightening Arrestor for 3 Phase .			
	0.5 KV	सेट	९९७४.००	९९७४.००
	11 KV	सेट	४९०९.००	४९०९.००
	Cross Arms V Channel.	गोटा	२९३५.००	२९३५.००
	Stay set with accessories.			
	GI wire	गोटा	९९२२.००	९९२२.००
	GI Plate	गोटा	९९२५.००	९९२५.००
	Gay Insulator.	गोटा	५३.००	५३.००
	Elbow	गोटा	९७.००	९७.००
	Rod , Nut	गोटा	४२२.००	४२२.००
	Grip	गोटा	४६.००	४६.००
६१	Overhead Insulators (0.4KV)	गोटा	०.००	०.००
	Sackle Insulator	गोटा	२९.००	२९.००
	D-Iron	गोटा	८८.००	८८.००
	Nut Bolt (3" with 8 mm Ø)	गोटा	९४.००	९४.००
	Nut Bolt (6" with 8 mm Ø) to clamp on Poles	गोटा	२९.००	२९.००
६२	Overhead Insulators with fixing accessories (11KV)			
	Pin Insulator	गोटा	९७५.००	९७५.००
	Disc Insulator	गोटा	९३९.००	९३९.००
	Cross Arms V Channel.	गोटा	२५८३.००	२५८३.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ. व. ७५/७६	आ. व. २०७७/०७८
	Sqarrel ACSR conductor 20mm ²	र.मी.	१६.००	१६.००
	weasel ACSR conductor 30 mm ²	र.मी.	२३.००	२३.००
	Rabbit ACSR conductor 50 mm ²	र.मी.	३८.००	३८.००
	Dog ACSR conductor 100 mm ²	र.मी.	७७.००	७७.००
६३	Supply of aluminium ABC cable	र.मी.		
	25mm square 4 core ABC cable	र.मी.	१४७.००	१४७.००
	50 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	२४५.००	२४५.००
	95 mm square 4 core ABC cable	र.मी.	४७९.००	४७९.००
६४	Alternator 3 Phase Brush less with compounded Excitation.			
	AMF with ATS pannel for DG (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	5KVA AMF with ATS palel	सेट	२१५२७.००	२१५२७.००
	7.5KVA AMF with ATS palel	सेट	२७३९८.००	२७३९८.००
६५	10KVA AMF with ATS pannel	सेट	३४२४७.००	३४२४७.००
	15KVA AMF with ATS palel	सेट	४४०३२.००	४४०३२.००
	20KVA AMF with ATS palel	सेट	६३६०२.००	६३६०२.००
	25KVA AMF with ATS palel	सेट	७३३८७.००	७३३८७.००
	30KVA AMF with ATS palel	सेट	८८०६५.००	८८०६५.००
६६	MCB/ISOLATOR (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	B CURVE MCB SP 6A-32A	पोल	२२७.००	२२७.००
	B CURVE MCB SP 40A	पोल	२६६.००	२६६.००
	B CURVE MCB SP 50A-63A	पोल	२६६.००	२६६.००
	C CURVE MCB SP 0.5-4A	पोल	२६६.००	२६६.००
	C CURVE MCB SP 6-32A	पोल	२२७.००	२२७.००
	C CURVE MCB SP 40A	पोल	४२३.००	४२३.००
	C CURVE MCB SP 50-63A	पोल	४२३.००	४२३.००
	C CURVE MCB SPN 0.5-4A	पोल	४५५.००	४५५.००
	C CURVE MCB SPN 6-32A	पोल	४८७.००	४८७.००
	C CURVE MCB SPN 40A	पोल	५३२.००	५३२.००
	C CURVE MCB SPN 50-63A	पोल	५३२.००	५३२.००
	C CURVE MCB DP 0.5-4A	पोल	५८६.००	५८६.००
	C CURVE MCB DP 6-32A	पोल	५३५.००	५३५.००
	C CURVE MCB DP 40A	पोल	५८६.००	५८६.००
	C CURVE MCB DP 50-63A	पोल	५८६.००	५८६.००
	C CURVE MCB TP 0.5-4A	पोल	८७८.००	८७८.००
	C CURVE MCB TP 6-32A	पोल	८०४.००	८०४.००
	C CURVE MCB TP 40A	पोल	८७८.००	८७८.००
	C CURVE MCB TP 50-63A	पोल	८७८.००	८७८.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट		
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/०७८
	C CURVE MCB TPN 0.5-4A	पोल		११४५.००	११४५.००
	C CURVE MCB TPN 6-32A	पोल		१०४७.००	१०४७.००
	C CURVE MCB TPN 40A	पोल		११४५.००	११४५.००
	C CURVE MCB TPN 50-63A	पोल		११४५.००	११४५.००
	C CURVE MCB FP 0.5-4A	पोल		१२२५.००	१२२५.००
	C CURVE MCB FP 6-32A	पोल		११२१.००	११२१.००
	C CURVE MCB FP 40A	पोल		१२२५.००	१२२५.००
	C CURVE MCB FP 50-63A	पोल		१२२५.००	१२२५.००
	ISOLATOR DP 40A	पोल		५२३.००	५२३.००
	ISOLATOR DP 63A	पोल		५२३.००	५२३.००
	ISOLATOR DP 80-100A	पोल		५४७.००	५४७.००
	ISOLATOR DP 125A	पोल		५८०.००	५८०.००
	ISOLATOR FP 40A	पोल		८५६.००	८५६.००
	ISOLATOR FP 63A	पोल		८५६.००	८५६.००
	ISOLATOR FP 80-100A	पोल		९४८.००	९४८.००
	ISOLATOR FP 125A	पोल		९४८.००	९४८.००
	RCCB DP 25A 30mA	पोल		३३६९.००	३३६९.००
	RCCB DP 40A 30mA	पोल		३३६९.००	३३६९.००
	RCCB DP 63A 30mA	पोल		३३६९.००	३३६९.००
	RCCB DP 25A 100mA	पोल		३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 40A 100mA	पोल		३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 63A 100mA	पोल		३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 25A 300mA	पोल		३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 40A 300mA	पोल		३१७७.००	३१७७.००
	RCCB DP 63A 300mA	पोल		३१७७.००	३१७७.००
	RCCB FP 25A 30mA	पोल		३९४७.००	३९४७.००
	RCCB FP 40A 30mA	पोल		३९४७.००	३९४७.००
	RCCB FP 63A 30mA	पोल		३९४७.००	३९४७.००
	RCCB FP 25A 100mA	पोल		३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 40A 100mA	पोल		३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 63A 100mA	पोल		३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 25A 300mA	पोल		३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 40A 300mA	पोल		३८०३.००	३८०३.००
	RCCB FP 63A 300mA	पोल		३८०३.००	३८०३.००
६७	LED AC Street light (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)				
	LED AC Street light 24 W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and exluding installation	गोटा			
	LED AC Street light 50W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excluding installation	गोटा		८५५०.००	८५५०.००

विद्युतिय सामाग्रीहरु

सि.नं	निर्माण सामाग्रीहरुको विवरण	एकाई	मु.अ.क. बाहेकको दररेट	
			आ.व. ७५/७६	आ.व. ०७६/७७
	LED AC Street light 100 W with auto on-off switch and auto dimming opetion including all accesories and excluding installation	गोटा		१५२००.००
				१५२००.००
६८	LED BULBS (संबन्धित उत्पादक राष्ट्रको गुणस्तर चिन्ह प्राप्त)			
	LED Bulb(Wh,R,BI,Or,G,Y) 0.5W B22	गोटा	५९.००	५९.००
	LED Bulb 3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	११७.००	११७.००
	LED Bulb 5W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१३२.००	१३२.००
	LED Bulb 8.3W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१७३.००	१७३.००
	LED Bulb 9W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	१७३.००	१७३.००
	LED Bulb 11W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	२५६.००	२५६.००
	LED Bulb 14W B22/E27 2700K/6500K	गोटा	३२४.००	३२४.००
	High Power LED 20W E27 2700K/6500K	गोटा	४९५.००	४९५.००
	High Power LED 28W E27 2700K/6500K	गोटा	७४३.००	७४३.००
	High Power LED 40W E27 2700K/6500K	गोटा	९५६.००	९५६.००
	High Power LED 50W E27 2700K/6500K	गोटा	११९८.००	११९८.००
	SURFACE MOUNTING DOWNLIGHT			
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४२१.००	४२१.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५९६.००	५९६.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७४०.००	७४०.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४२१.००	४२१.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५९६.००	५९६.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७४३.००	७४३.००
	RECESS MOUNTING DOWNLIGHT			
	Downlight Square 6W 3000K/6500K	गोटा	४०१.००	४०१.००
	Downlight Square 12W 3000K/6500K	गोटा	५२९.००	५२९.००
	Downlight Square 18W 3000K/6500K	गोटा	७०८.००	७०८.००
	Downlight Round 6W 3000K/6500K	गोटा	४०१.००	४०१.००
	Downlight Round 12W 3000K/6500K	गोटा	५२९.००	५२९.००
	Downlight Round 18W 3000K/6500K	गोटा	७०८.००	७०८.००
	LED Panel Light (Slim) 2'X2' 38W 4000K/6500K	गोटा	३७७९.००	३७७९.००
	LED Panel Cover (Surface/Recess)2'X2'	गोटा	७०८.००	७०८.००
	LED TUBELIGHTS			
	LED Tubelight 18W 6500K	गोटा	२५४.००	२५४.००
	LED Tubelight With Holder 18W 6500K	गोटा	४०१.००	४०१.००
	FLOODLIGHTS			
	Flood Lights 20W 6500K	गोटा	१२४६.००	१२४६.००
	Flood Lights 30W 6500K	गोटा	१४९४.००	१४९४.००
	Flood Lights 50W 6500K	गोटा	२१७२.००	२१७२.००
	Flood Lights 70W 6500K	गोटा	३३६५.००	३३६५.००

२. कामदारहरुको ज्याला दर सम्बन्धी:

यस जिल्लाको स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने श्रमसीपको स्तर, श्रमिकको उमेर (१६ वर्ष पूगेको) र दैनिक काम गर्ने अवधि (८ घण्टा) लाई आधार मानी चालू आ. व. २०७६/७७ का लागि हुने गरी निम्न अनुसार ज्याला दर निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

क्र.सं.	कामदारको विवरण	इकाई	श्रमिकको ज्याला दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ.व. २०७७/७८ को लागि प्रस्तावित
१	अदक्ष श्रमिक (ज्यामी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६९५।००	७४०।००	७६०।००
२	अर्धदक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी) चित्रकार, प्लम्बर, इलेक्ट्रोसियन, आरावाला, जुनियरसुपरभाईजर, तालिम प्राप्त Security Guard आदी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००।००	७४५।००	७७०।००
३	दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी, चित्रकार, वज्रकर्मी), प्लम्बर, हुंजा र काठ बुझा काटने साधारण मूर्तिकार, चित्रकार, आर्टिस्ट आदी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८८०।००	९१५।००	९४०।००
४	सहायक सुपरभाइजर(असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर, ड्राफ्टमेन, ल्याव टेक्निसियन, अमिन आदि)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००।००	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार	नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको तलब स्केल अनुसार
५	सुपरभाइजर(सब इन्जिनियर, ड्राफ्ट मेन, अमिन, इलेक्ट्रीसियन, ल्याव टेक्निसियन, सर्भेयर आदी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८८०।००		
६	अधिकृत सुपरभाइजर(इन्जिनियर)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	१०५०।००		
७	जुनियर टाईपिष्ट/कम्प्युटर अपरेटर, सिनियर सुपरभाईजर, ढल सफा गर्ने कामदार आदी)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००।००		
८	मेकानिक्स, भारी सवारी चालक (हेभी भेहिकल ड्राइभर, ट्रक ड्राइभर, मिसिन अपरेटर आदि)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	८००।००		
९	हल्का सवारी चालक	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७२५।००		

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

१०	हल्का काम र निश्चित समय दिनुपर्ने जस्तै वन नर्सरी हेरचाह गर्ने, माली, मेसेन्जर, बन हेरालु, पशु हेरालु, नर्सरी नाईके (मासिक संशुताका आधारमा)	प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना	६५००।००	६८००।००	६८००।००
११	हल्का काम र निश्चित समय दिनुपर्ने जस्तै वन नर्सरी हेरचाह गर्ने, माली, मेसेन्जर, बन हेरालु, पशु हेरालु, नर्सरी नाईके	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	५००।००	५२५।००	५२५।००
१२	सडक सम्बन्धी काम गर्ने:				
	१) बिटूमिन ब्वायलर/ स्प्रेयर अपरेटर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७१०।००	७४५।००	७७०।००
	२) ब्लास्टर (जोखिमपूर्ण कार्य)	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७१०।००	७४५।००	७७०।००
	३) ड्रिलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	६८०।००	७१५।००	७४०।००
	४) हेभी मेसीन मेकानिक्स/मेकानिक्स	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७५०।००	७८५।००	८००।००
	५) सहायक मेकानिक्स	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००।००	७३५।००	७५०।००
	६) पिच स्प्रेयर, पिच ब्वायलर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७५०।००	७८५।००	८००।००
	७) प्याच वर्कर	प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन	७००।००	७३५।००	७५०।००

समूद्री सतहबाट ३००० मि. भन्दा माथि कार्य गर्दा संपुर्ण कामदारको दैनिक तथा मासिक ज्याला दरमा २०% वृद्धि गर्ने निर्णय गरियो।

३. ढुवानी दर सम्बन्धी:					
१.मानिसद्वारा ढुवानी					
क्र.सं.	ढुवानीको विवरण	इकाई	ढुवानीको दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. ०७७/७८
	१) सजिलो सामान (डोको, धुन्से, बोरा आदिमा राखी १ व्यक्तिले क्षमता अनुसार तौल पूरने गरी बोक्न सक्ने सामानहरु, जस्तै: सिमेन्ट, बालुवा, रासायनिक मल, दाउरा, खाद्यान्न, आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	१।२०	१।२०	१।२०
	२) असजिलो सामान (सामान्य भारी बनाई एक व्यक्तिले बोक्न सक्ने तर क्षमता अनुसार तौल नपूग्ने सामानहरु, जस्तै: कर्कटपाता,इन्सुलेटर, औषधी, काठ, कृषिजन्य फलफूलको बिस्वा, सून्तला, कागती, मौरी घर र मोरी, गोल, तेल)	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	१।६५	१।६५	१।६५

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

क्र.सं.	ढूवानीको विवरण	इकाई	ढूवानीको दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. ०७७/७८
	३) अति असजिलो सामान (जि. आई. पाईप, काँडेतार, इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान, ३ देखि ८ मीटरसम्म लामो स्टील पार्टस, विजुलीको पोल/टेलिफोनको पोल, एच.डि.पि.ई. पाईप आदि)	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	२१००	२१००	२१००
	४) मानिसद्वारा पोल ढूवानी	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	२१४०	२१४०	२१४०
	५) मानिसद्वारा ट्रान्सफरमर / Generator ढूवानी	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	७ १३०	७ १३०	७ १३०
	६) मानिसद्वारा झो. पु.मा ट्रान्सफरमर ढूवानी	प्रतिकेजी प्रति झो.पु.	१०१५०	१०१५०	१०१५०
	७) जिउंदो पंछी ढूवानी (पिठ्युमा बोक्ने)				
	(क) एक दिने चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	०८८५	०८८५	०८८५
	(क) एक हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	११००	११००	११००
	(ग) दुई हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१११०	१११०	१११०
	(घ) तिन हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	१११०	१११०	१११०
	(ड) चार हप्ते चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	११२५	११२५	११२५
	(च) चार हप्ताभन्दा माथिको चल्ला	प्रतिगोटा प्रतिकिमी	११७५	११७५	११७५
	८) घाँसको तथा डालेघाँसको विरुवा (पिठ्युमा बोक्ने)				
	१) पोलीथिन ब्यागको डाले घाँस	प्रतिबोट प्रतिकिमी	०८८०	०८८०	०८८०
	२) जरामात्र भएको नाङ्गो घाँस	प्रतिबोट प्रतिकिमी	०१४५	०१४५	०१४५
	३) हिउँदे घाँस (जै, मेच, बर्सिम)	प्रतिबोट प्रतिकिमी	११३०	११३०	११३०
	४) बर्षे घाँस (स्टाइलो, ज्वाइन्टमेच, टियोसेन्टी समेत)	प्रतिबोट प्रतिकिमी	११३०	११३०	११३०
	५) नेपीयर/अम्रीसो सेट्स	प्रतिसेट प्रतिकिमी	११३५	११३५	११३५
	७) फलफूलको विरुवा	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	११४५	११४५	११४५
	८) आप लिची	प्रतिकेजी प्रतिकिमी	११५५	११५५	११५५

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a stamp that says '111'.

क्र.सं.	ढुवानीको विवरण	इकाई	ढुवानीको दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. ०७७/७८
	९) मौरी घर (खाली)	प्रतिघर प्रतिकिमी	२१४०	२१४०	२१४०
	१०) मौरी घर (मौरीसहित)	प्रतिघर प्रतिकिमी	४१७०	४१७०	४१७०
	९) पशु ढुवानी:				
	बडगूरको पाठा/पाठी (पिठ्यूमा ढोकने)	प्रति गोटा प्रतिकिमी	२८१५०	२८१५०	२८१५०
	ढोका/बाखा/पाठी भेंडा/थूमा, आदि (मानिसद्वारा ढोन्चाएर)	प्रति गोटा प्रतिकिमी	२८१५०	२८१५०	२८१५०
	पाडा, पाडी, रांगा, भैसी, सांडे (मानिसद्वारा ढोन्चाएर)	प्रति गोटा प्रतिकिमी	६०१००	६०१००	६०१००
२.	खच्चरद्वारा ढुवानी (सजिलो सामान मात्र)	प्रति केजी प्रतिकिमी	११३०	११३०	११३०
३.	ट्रक/ट्रयाक्टरद्वारा ढुवानी:				
	क) १० टनसम्म क्षमताकोट्रकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	१६१००	१६१००	१६१००
	ख) १० टनसम्म क्षमताकोट्रकद्वारा कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	३०१००	३०१००	३०१००
	ग) ट्रयाक्टरद्वारा कच्ची (माटे) सडकमा	प्रतिटन प्रतिकिमी	६८१००	६८१००	६८१००
४.	Voluminous वस्तुहरूको ढुवानी (प्लास्टिक पाईप, बायोईन्जिनियरिन्मा आवश्यक पर्ने बीउ तथा विरुवाहरु, जुट नेटहरु, ग्याविन बोल्स्टरहरु, कामदारले लगाउने हेल्मेटहरु, तथा भोलुंगे पुलको लठा, विजुली पोल ढुवानी आदि)(लोड अनलोड सहित)				
	क) १० टन क्षमताको ट्रकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	१४०१००	१४५१००	१४५१००
	ख) १० टन क्षमताको ट्रकद्वारा कच्ची (धूले) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	४००१००	४१५१००	४१५१००
	ग) ६ टनसम्म क्षमताको ट्रकद्वारा पक्की (कालोपत्रे) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	११५१००	११८१००	११८१००
	घ) ६ टनसम्म क्षमताको ट्रकद्वारा कच्ची (धूले) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	३६५१००	३७५१००	३७५१००
	ङ) ट्रयाक्टरद्वारा कच्ची (धूले) सडकमा	प्रति टिप प्रति कि.मी.	३५५१००	३६५१००	३६५१००
५.	सरदर सबै साइजको ग्याविन बक्स				

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signatures and marks)

क्र.सं.	ढूवानीको विवरण	इकाई	ढूवानीको दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. ०७७/७८
	क) टुकढूवारा कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति बक्स प्रतिकिमी	११४५	११५०	११५०
	ख) टूयाक्टरढूवारा कच्ची (माटो) सडकमा	प्रति बक्स प्रतिकिमी	११६५	११७०	११७०
६.	लोड र अनलोड (ढूबै सुयुक्त रुपमा गर्दा)				
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	३८१००	४०१००	४०१००
	२) असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	४२१००	४४१००	४४१००
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीन्टल	५२१५०	५५१००	५५१००
	४) सरदर सबै साइजको ग्याबिन बक्स	प्रति बक्स	३३१५०	३४१००	३४१००
७.	सामानको तौलाई र चौकाई	प्रति क्वीन्टल	१३१५०	१४१००	१४१००
८.	खोला फेरी/डुंगाबाट तार्दा	प्रति क्वीन्टल	१३१५०	१४१००	१४१००
९.	घरभाडा				०१००
	RCC भवन	प्रति वर्गफिट	१७१८५	१८१००	१८१००
	माटो मसलाको गारोमा सिमैन्ट प्लास्टरको घर	प्रति वर्गफिट	१११५५	१२१००	१२१००
	माटो मसलाको गारोमा माटोके प्लास्टरको घर	प्रति वर्गफिट	९१२५	१०१००	१०१००
१०	जग्गा भाडा				
	१) सहायक राजमार्ग आसपास				
	क) व्यापारिक केन्द्रको ५०० मि. भित्र	प्रति रोपनी प्रति महिना	४५००१००	४५००१००	४५००१००
	ख) अन्य स्थल	प्रति रोपनी प्रति महिना	४०००१००	४०००१००	४०००१००
	२) जिल्ला सडक आसपास	प्रति रोपनी प्रति महिना			
	क) व्यापारिक केन्द्रको ५०० मि. भित्र	प्रति रोपनी प्रति महिना	३०००१००	३०००१००	३०००१००
	ख) अन्य स्थल	प्रति रोपनी प्रति महिना	२५००१००	२५००१००	२५००१००
	३) खेती हुने जग्गा	प्रति रोपनी प्रति महिना	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	४) बारी	प्रति रोपनी प्रति महिना	२०००१००	२०००१००	२०००१००
	५) पाखो बारी	प्रति रोपनी प्रति महिना	१०००१००	१०००१००	१०००१००
११	विभिन्न मेशिन भाडामा :				
१	एक्स्काभेटर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन सहित	घण्टा	३६८०१००	३६८०१००	३५७०१००

क्र.सं.	ढुवानीको विवरण	इकाई	ढुवानीको दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. ०७७/७८
	ब्रेकर (२२० एचपी सम्म), ईन्धन वाहेक	घण्टा	३७००।००	३७००।००	३७००।००
२	डोजर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	२१००।००	२१००।००	२१००।००
३	लोडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	१६००।००	१६००।००	१६००।००
४	रोलर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	८००।००	८००।००	८००।००
५	ग्रेडर (भाडामा), ईन्धन वाहेक	घण्टा	२२००।००	२२००।००	२२००।००
६	मिक्सचर मेशिनर (भाडामा)	दैनिक	४९५०।००	४९५०।००	४९५०।००
७	न्यूमेटिक रोलर	घण्टा	२०५०।००	२०५०।००	२०५०।००
८	डिस्ट्रीब्युटर बोइलर सहित	घण्टा	३८५०।००	३८५०।००	३८५०।००
९	कम्प्रेसर मेशिन	घण्टा	५५०।००	५५०।००	५५०।००
१०	भाईब्रेटर मेशिन	घण्टा	९६।८०	९६।८०	९६।८०
११	भाईब्रेटर मेशिन (with oil and Operator)	घण्टा	२७५।००	२७५।००	२७५।००
१२	चिप्स स्प्रेय मेशिन	घण्टा	२२०।००	२२०।००	२२०।००
१३	भाईब्रेटर रोलर मेशिन ८ देखि १० टन सम्म	घण्टा	१४००।००	१४००।००	१४००।००
१४	ब्याकहुलोडर (जे.सि.वी मेशिन) (ईन्धन वाहेक)	घण्टा	१६००।००	१६००।००	१६००।००
१५	वाटर ब्राउजर	घण्टा	६३५।००	६३५।००	६३५।००
१२	सडक तथा अन्य सबै निर्माणमा प्रयोग हुने सामान सम्बन्धी दर रेट :				
१	बञ्चरो लोकल	गोटा	६५०।००	६७५।००	६७५।००
२	किङ्गपिन छिनो	गोटा	६००।००	६२५।००	६२५।००
३	ड्रेसिङ्ग छिनो	गोटा	२७५।००	२९०।००	२९०।००
४	गल ठूलो	गोटा	२३५०।००	२४००।००	२४००।००
५	गल मध्यम	गोटा	२०१०।००	२०५०।००	२०५०।००
६	गल सानो	गोटा	१७००।००	१७५०।००	१७५०।००
७	म्यासोन हैमर	गोटा	४२०।००	४३०।००	४३०।००
८	म्यासोन नाईलन धागो	गोटा	४२।००	४४।००	४४।००
९	पिक २.५ किलो	गोटा	६८५।००	७००।००	७००।००
१०	पिक २.२ किलो	गोटा	६४०।००	६५०।००	६५०।००
११	पेंचिस	गोटा	२८५।००	२८५।००	२८५।००
१२	सावेल टाटा	गोटा	६५०।००	६५०।००	६५०।००
१३	हसिया लोकल	गोटा	४००।००	४००।००	४००।००
१४	कोदालो लोकल	गोटा	६७५।००	६७५।००	६७५।००
१५	कोदालो तराई	गोटा	६७५।००	६७५।००	६७५।००

क्र.सं.	ढुवानीको विवरण	इकाई	ढुवानीको दर (रु.)		
			आ. व. ०७५/७६	आ. व. ०७६/७७	आ. व. ०७७/७८
१६	हवील बैरो (Wheel Barrow)	गोटा	४२००।००	४५००।००	४५००।००
१७	फुट पम्प	गोटा	१७००।००	१७००।००	१७००।००
१८	मिजरीड टेप ५ मि.	गोटा	१३५।००	१३५।००	१३५।००
१९	अलुमिनियम गाग्री २० लि.	गोटा	११५५।००	११५५।००	११५५।००
२०	प्लाष्टीक मग	गोटा	१२०।००	१२०।००	१२०।००
२१	प्लाष्टीक बाल्टिन (२० लि.)	गोटा	५२०।००	५२०।००	५२०।००
२२	त्रिपाल १८x२४ (Medium quality)	गोटा	२७००।००	२८००।००	२८००।००
२३	सेफ्टी हेलमेट	गोटा	५७५।००	६००।००	६००।००
२४	सेफ्टी गगल्स	गोटा	२१०।००	२१०।००	२१०।००
२५	गलबस	जोडी	३००।००	३००।००	३००।००
२६	मास्क	गोटा	१४०।००	१४०।००	१४०।००
२७	फस्ट एड बक्स	गोटा	२००।००	२५०।००	२५०।००

नोट: १ कोष= ३.२५ कि.मि. मानिने छ

पुनश्च :

- १ माथि उल्लेखित दररेटहरूमा भ्याट (मू.अ.क.) समावेश गरिएको छैन ।
- २ यसमा उल्लेख नभएका निर्माण सामग्रीहरूको दररेटको हकमा फेक्ट्री रेटलाई आधार मानी आ. व. २०७७।०७८ का लागि यस जिल्लाले निर्धारण गरेको ढुवानी दररेट जोडी हुन आउने रकमलाई कायम गर्न सकिनेछ अथवा नियमानुसार प्रचलित बजार भाउलाई आधार मानी कस्तीमा तीन वटा दरभाउ लिइ सबैभन्दा कम लाई कायम गर्न सकिनेछ।
- ३ यसमा उल्लेख नभएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध नभई काठमाडौं, सिन्धुली, धनुषा र काभ्रेपलाञ्चोक बाट ढुवानी गर्नु पर्ने निर्माण सामग्रीहरूको हकमा उक्त जिल्लाहरूको आ. व. २०७७।०७८ का लागि निर्धारण गरिएको दररेटमा आ. व. २०७७।०७८ का लागि यस जिल्लाले निर्धारण गरेको ढुवानी दररेट जोडी हुन आउने रकमलाई कायम गर्न सकिनेछ।

The image shows several handwritten signatures and stamps. There are approximately seven distinct signatures in black ink, some with horizontal lines underneath. There are also some stamps or official marks, including one that appears to be a date stamp '२०७७' and another that looks like a signature 'Raj'.


कटान मुछान र काठ ढुवानी दररेट			
सि.नं.	विवरण	इकाई	दररेट
			आ.व. ०७७/०७८
१	गोलिया काठ र दाउरा कटान मुछान		
	कटान मुछान (नम्बरिङ्ग, मापन, छपान, अभिलेख, मूल्यांकन, रुख कटान र गिण्डा टुक्राउने समेत)	क्यू.फी.	३५.
	बोक्रा झिक्ने कार्य	क्यू.फी.	१५
	गोलियामा रिङ्ग काट्ने	प्रति गोटा	८
	नम्बरिङ्ग गर्ने कार्य	प्रति गोटा	५
	यार्डिङ्ग ०।५ कि मि सम्म	क्यू.फी.	३५.
	यार्डिङ्ग ०।५ कि मि भन्दा बडी	क्यू.फी.	३८
	लोडिङ	क्यू.फी.	३०.००
	अन लोडिङ	क्यू.फी.	१५
	पाइलिङ	क्यू.फी.	२५
२	काठ ढुवानी (घाटगढी प्रयोजन)		
	कटान स्थल बाट २ की.मी. सम्म	क्यू.फी.	४०
	कटान स्थल बाट २ की.मी. देखी ५ कि.मी. सम्म	क्यू.फी.	५०
	ढुवानी ५ कि.मी देखी १० कि.मी सम्म	क्यू.फी.	६५
३	दाउरा संकलन, ढुवानी चट्ट निर्माण (२० फी. x ५फी x ५ फी.)		
	संकलन कटान मुछान	चट्टा	३,४००
	लोडिङ	चट्टा	२,७००
	ढुवानी ५ कि.मी सम्म घाटगढी प्रयोजनको लागि	चट्टा	४,०००
	अन लोडिङ	चट्टा	१,४००
	चट्ट निर्माण	चट्टा	१,४००
जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावरको विरुवा दररेट			
सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/०७८
१	लोक्ता	प्रति विरुवा	२०
२	अर्गेली	प्रति विरुवा	२०

३	तेजपात	प्रति विरुवा	५०
४	टिमुर	प्रति विरुवा	८०
५	सुगन्धवाल	प्रति विरुवा	१०
६	लौठ सल्ला १ वर्षे	प्रति विरुवा	७०
७	लौठ सल्ला २ वर्षे	प्रति विरुवा	९०
८	लौठ सल्ला ३ वर्षे	प्रति विरुवा	१२५
९	सुगन्धवाल	प्रति विरुवा	५०
१०	सुगन्धकोकिला	प्रति विरुवा	५०
११	विष	प्रति विरुवा	२०
१२	रुद्राक्ष १ वर्षे	प्रति विरुवा	८०
१३	रुद्राक्ष २ वर्षे	प्रति विरुवा	२७५
१४	सतुवा	प्रति विरुवा	६०
१५	बोधिचित्त १ वर्षे	प्रति विरुवा	२५०
१६	बोधिचित्त २ वर्षे	प्रति विरुवा	५००
१७	अन्य जडिवुटि तथा गैरकाष्ठ विरुवा (चुत्रो ठुलो ओखती कालीकाठ हरो बरो अमला रिठो मजिनो जटामसी चिराइतो आदि)	प्रति विरुवा	२५

काठजन्य तथा अन्य वन पैदावरको विरुवा दररेट

सि.नं.	विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/०७८
१	बाँसको राइजोम	गोटा	२२०
२	बाँसको कटिंग विरुवा	गोटा	१०५
३	बाँसको विजु विरुवा	गोटा	८०
४	निगालो राइजोम	गोटा	६०
५	मान्द्रो भकारी	व.फि.	३८.
६	डोको थुन्से	गोटा	१६०
७	मयुरपंखी धुपी विरुवा पोलिपटमा	गोटा	१४७
८	मयुरपंखी धुपी हुर्किएको विरुवा ३ फिटै ३ वर्षे	गोटा	१५९५
९	काब्रो, दवदवे जस्ता सने डालेघाँसका हाँगा	गोटा	९
१०	पाटे सल्ला	गोटा	१२
११	गोब्रेसल्ला	गोटा	१५
१२	खोटेसल्ला	गोटा	१५
१३	ओखर	गोटा	४०

१४	लप्सी	गोटा	१५
१५	बडहर	गोटा	२०
१६	अन्य काठ प्रजाती	गोटा	१५
१७	अम्रिसो	गोटा	३.००
१८	नेपियर नर्कट बाबियो भेटेभर एन वि २१ आदि भुट्यान घासको राइजम	गोटा	२।२


 A collection of handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large signature. In the center, there is a signature with a circular stamp containing the text 'रामेछाप'. To the right, there is a signature with a circular stamp containing the text 'बम' and another signature below it.